



一、开标一览表

采购人：杭州电子科技大学

项目名称：学生公寓家具

项目编号：QSZB-Z(H)-B25164(GK)

标 项：一



序号	标的名称	★规格型号 或具体服务	数量	★品牌	★制造商	★产地	单价 (元)	合计 (元)
1	三人位公寓组 合床（五人间） （加长床）	4550*900*29 00mm（含蚊帐 架）	178 组	惠美	浙江惠美 工贸有限 公司	浙江省 武义县	5660	1007480
2	二人位公寓组 合床（五人间）	4550*900*29 00mm（含蚊帐 架）	178 组	惠美	浙江惠美 工贸有限 公司	浙江省 武义县	5330	948740
3	四人衣柜（五人 间）	1600*600*24 00mm（根据现 场实际情况 调整）	178 组	惠美	浙江惠美 工贸有限 公司	浙江省 武义县	2300	409400
4	公寓椅	常规	890 把	惠美	浙江惠美 工贸有限 公司	浙江省 武义县	112	99680

★以下（联合体其他成员）承担的部分：

无

★以下（分包单位）承担的部分：

无

投标总价（人民币元）

小写：2465300 元

大写：贰佰肆拾陆万伍仟叁佰圆整



说明:

1. 开标一览表应按照本招标文件“第三章 投标人须知”关于“投标报价”的规定填写;
- ★2. 服务项目不涉及提供货物的, 规格型号、品牌、制造商、产地的可不填写;
- ★3. 联合体其他成员承担的部分、分包单位承担的部分, 应在表中列明。

投标人名称 (电子签名/公章): 浙江惠美工贸有限公司

日期: 2025年06月16日



一、开标一览表

采购人：杭州电子科技大学
 项目名称：学生公寓家具
 项目编号：QSZB-Z(H)-B25164(GK)
 标 项：2



序号	标的名称	★规格型号 或具体服务	数量	★品牌	★制造商	★产地	单价 (元)	合计 (元)
1	三人位公寓组合床(五人间)(加长床)	参考规格： 4550*900*2900m m(含蚊帐架)， 根据现场实际情况调整	194 组	华育	浙江华育家具实业有限公司	浙江杭州	5060	981640
2	二人位公寓组合床(五人间)	参考规格： 4550*900*2900m m(含蚊帐架)， 根据现场实际情况调整	194 组	华育	浙江华育家具实业有限公司	浙江杭州	5680	1101920
3	四人衣柜(五人间)	参考规格： 1600*600*2400m m(根据现场实际情况调整)	194 组	华育	浙江华育家具实业有限公司	浙江杭州	2700	523800
4	公寓椅	参考尺寸：常规	970 把	华育	浙江华育家具实业有限公司	浙江杭州	95	92150
★以下(联合体其他成员)承担的部分：								
★以下(分包单位)承担的部分：								
投标总价(人民币元)								

小写：__2699510__

大写：_贰佰陆拾玖万玖仟伍佰壹拾元整_

说明：

1. 开标一览表应按照本招标文件“第三章 投标人须知”关于“投标报价”的规定填写；
- ★2. 服务项目不涉及提供货物的，规格型号、品牌、制造商、产地的可不填写；
- ★3. 联合体其他成员承担的部分、分包单位承担的部分，应在表中列明。

投标人名称（电子签名/公章）：浙江华育家具实业有限公司

日期：2025年6月16日



第一章 开标一览表

采购人：杭州电子科技大学


项目名称：学生公寓家具


项目编号：QSZB-Z(H)-B25164(GK)

标项：标项三

序号	标的名称	★规格型号 或具体服务	数量	★品牌	★制造商	★产地	单价 (元)	合计 (元)
1	三人位公寓组合床 (五人间) (核心产品)	<p>1. 参考规格：4450*900*2900mm（含蚊帐架），根据现场实际情况调整；</p> <p>2. 立柱：采用$\geq 50*80*1.2$mm 异型管，立柱底部端口安装优质工程塑料内塞；</p> <p>3. 床挺：$\geq 50*60*1.2$mm 异型管；</p> <p>4. 床头、床尾横管：整体框架由$\geq 25*25*1.0$mm 方管、$\geq 25*50*1.0$mm 方管组成，并安装一块优质 E0 级实木多层板，板材厚度≥ 16mm，高度≥ 320mm；</p> <p>5. 床护栏：前护栏高度≥ 380mm；整体框架采用$\geq 25*25*1.2$mm 优质方管，内镶优质 E0 级实木多层板，板材厚度≥ 16mm，并在合理位置设置安全通气观察窗。后护栏整体框架采用$\geq 20*20*1.2$mm 优质方管，内镶优质 E0 级实木多层板，板材厚度≥ 16mm，高度≥ 320mm；</p> <p>6. 走步梯：采用中梯样式，宽度≥ 450mm，钢架采用$\geq 20*50*1.2$mm 方管。其他涉及板材采用优质 E0 级实木多层板，板材厚度≥ 18mm。合理分配台阶数，每级踏板大小一致，踏板表面需镶嵌防滑夜光条。合理设计中梯内部储物空间，若储物空间涉及柜门，配置铝合金长条形暗拉手和阻尼缓冲铰链；</p>	137 组	浙江东柱	浙江东柱智能家具制造有限公司	浙江	4803	658011


	<p>7. 蚊帐架：采用$\geq \Phi 19 \times 1.0$mm 圆管，塑料三通连接件连接。合理设计，样式匹配整体风格，高度根据现场实际情况确定；</p> <p>8. 床板：采用$\geq 60 \times 15$mm 厚的优质杉木板，拼接缝隙≤ 10mm；床板平铺钉在 4 根 30×40mm 的木档上；床板加固档：$\geq 25 \times 25 \times 1.0$mm 方管，数量不少于 3 根；</p> <p>9. 床下组合桌柜：</p> <p>(1) 具备衣柜、书桌、书架等功能，书桌与衣柜需独立分开；</p> <p>(2) 板材均采用三聚氰胺饰面 E0 级实木多层板；</p> <p>(3) 书桌宽度≥ 900mm，深度≥ 600mm，桌面板材厚度≥ 18mm，其余板材厚度≥ 16mm。桌面挡板高度≥ 130mm，并在桌面挡板合理位置内嵌 1 个插排（≥ 2 个 2 孔、≥ 2 个 3 孔、≥ 1 个 USB 接口）（▲投标文件中提供有效的 3C 认证证书扫描件）。书桌上方合理设计书架，每行合理位置设隔板一块；</p> <p>(4) 衣柜：宽度≥ 900mm，深度≥ 600mm。衣柜后背板厚度≥ 9mm，其他板材厚度≥ 16mm，合理设计上下两个功能区，上功能区配不锈钢材质挂衣杆。竖向双开门设计，配加强筋防止变形，柜门外立面四周边角倒角设计防磕碰，配优质阻尼缓冲功能铰链；</p> <p>(5) 拉手：衣柜门拉手采用铝、塑复合长腰形拉手；抽屉拉手采用铝合金材质。安装方式为内嵌式拉手；</p> <p>(6) 组合桌柜底部防潮架采用$\geq 20 \times 50 \times 1.2$mm 方管制作，并作封闭防尘处理；</p> <p>10. 根据房型类别，合计设计床位编号样式及安装位置，如 1，2，3，4，5 或 1 号、2 号……等；</p> <p>11. 参考图片：</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--


								
2	二人位公寓组合床 (五人间)	<p>1. 参考规格：4450*900*2900mm（含蚊帐架），根据现场实际情况调整；</p> <p>2. 立柱：采用$\geq 50*80*1.2$mm 异型管，立柱底部端口安装优质工程塑料内塞；</p> <p>3. 床挺：$\geq 50*60*1.2$mm 异型管；</p> <p>4. 床头、床尾横管：整体框架由$\geq 25*25*1.0$mm 方管、$\geq 25*50*1.0$mm 方管组成，并安装一块优质 E0 级实木多层板，板厚≥ 16mm，高度≥ 320mm，安全、美观；</p> <p>5. 床护栏：前护栏高度≥ 380mm；整体框架采用$\geq 25*25*1.2$mm 优质方管，内镶优质 E0 级实木多层板，板材厚度≥ 16mm，并在合理位置设置安全通气观察窗。后护栏整体框架采用$\geq 20*20*1.2$mm 优质方管，内镶优质 E0 级实木多层板，板材厚度≥ 16mm，高度≥ 320mm；</p> <p>6. 走步梯：采用中梯样式，宽度≥ 450mm，钢架采用$\geq 20*50*1.2$mm 方管。其他涉及板材采用优质 E0 级实木多层板，板材厚度≥ 18mm。合理分配台阶数，每级踏板大小一致，踏板表面需镶嵌防滑夜光条。合理设计中梯内部储物空间，若储物空间涉及柜门，配置铝合金长条形暗拉手和阻尼缓冲铰链；</p> <p>7. 蚊帐架：采用$\geq \Phi 19*1.0$mm 圆管，塑料三通连接件连接。合理设计，</p>	137组	浙江东柱	浙江东柱智能家具制造有限公司	浙江	6187	847619



		<p>样式匹配整体风格，高度根据现场实际情况确定；</p> <p>8. 床板：采用$\geq 60*15$mm厚的优质杉木板，拼接缝隙≤ 10mm；床板平铺钉在4根$30*40$mm的木档上；床板加固档：$\geq 25*25*1.0$mm方管，数量不少于3根；</p> <p>8. 床下书桌：</p> <p>(1) 具备书桌、书架等功能，两张书桌需独立分开；</p> <p>(2) 板材均采用三聚氰胺饰面E0级实木多层板；</p> <p>(3) 书桌宽度≥ 900mm，深度≥ 600mm，桌面板材厚度≥ 18mm，其余板材厚度≥ 16mm。桌面挡板高度≥ 130mm，并在桌面挡板合理位置内嵌1个插排（≥ 2个2孔、≥ 2个3孔、≥ 1个USB接口）（▲投标文件中提供有效的3C认证证书扫描件）。书桌上方合理设计书架，每行合理位置设隔板一块；</p> <p>9. 根据房型类别，合计设计床位编号样式及安装位置，如1, 2, 3, 4, 5或1号、2号.....等；</p> <p>10. 参考图片：</p> 						
3	三人位公寓组合床（特殊房型）	<p>1. 参考规格：$4450*900*2900$mm（含蚊帐架），根据现场实际情况调整；</p> <p>2. 立柱：采用$\geq 50*80*1.2$mm异型管，立柱底部端口安装优质工程塑料内塞；</p> <p>3. 床挺：$\geq 50*60*1.2$mm异型管；</p>	8组	浙江东柱	浙江东柱智能家具制造有限公司	浙江	5157	41256

	<p>4. 床头、床尾横管：整体框架由$\geq 25*25*1.0$mm 方管、$\geq 25*50*1.0$mm 方管组成，并安装一块优质 E0 级实木多层板，板材厚度≥ 16mm，高度≥ 320mm；</p> <p>5. 床护栏：前护栏高度≥ 380mm；整体框架采用$\geq 25*25*1.2$mm 优质方管，内镶优质 E0 级实木多层板，板材厚度≥ 16mm，并在合理位置设置安全通气观察窗。后护栏整体框架采用$\geq 20*20*1.2$mm 优质方管，内镶优质 E0 级实木多层板，板材厚度≥ 16mm，高度≥ 320mm；</p> <p>6. 走步梯：采用中梯样式，宽度≥ 450mm，钢架采用$\geq 20*50*1.2$mm 方管。其他涉及板材采用优质 E0 级实木多层板，板材厚度≥ 18mm。合理分配台阶数，每级踏板大小一致，踏板表面需镶嵌防滑夜光条。合理设计中梯内部储物空间，若储物空间涉及柜门，配置铝合金长条形暗拉手和阻尼缓冲铰链；</p> <p>7. 蚊帐架：采用$\geq \Phi 19*1.0$mm 圆管，塑料三通连接件连接。合理设计，样式匹配整体风格，高度根据现场实际情况确定；</p> <p>8. 床板：采用$\geq 60*15$mm 厚的优质实木板，拼接缝隙≤ 10mm；床板平铺钉在 4 根 30*40mm 的木档上；床板加固档：$\geq 25*25*1.0$mm 方管，数量不少于 3 根；</p> <p>9. 床下书桌：</p> <p>(1) 具备书桌、书架等功能，两张书桌需独立分开；</p> <p>(2) 板材均采用三聚氰胺饰面 E0 级实木多层板；</p> <p>(3) 书桌宽度≥ 900mm，深度≥ 600mm，桌面板材厚度≥ 18mm，其余板材厚度≥ 16mm。桌面挡板高度≥ 130mm，并在桌面挡板合理位置内嵌 1 个插排（≥ 2 个 2 孔、≥ 2 个 3 孔、≥ 1 个 USB 接口）（▲投标文件中提供有效的 3C 认证证书扫描件）。书桌上方合理设计书架，每行合理位置设隔</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>板一块；</p> <p>10. 根据房型类别，合计设计床位编号样式及安装位置，如 1，2，3，4，5 或 1 号、2 号.....等；</p> <p>11. 参考图片：</p> 						
4	单人位上床下桌组合（特殊房型）	<p>1. 参考规格：2500*900*2900mm（含蚊帐架），根据现场实际情况调整；</p> <p>2. 立柱：采用$\geq 50*80*1.2$mm 异型管，立柱底部端口安装优质工程塑料内塞；</p> <p>3. 床挺：$\geq 50*60*1.2$mm 异型管；</p> <p>4. 床头、床尾横管：整体框架由$\geq 20*25*1.0$mm 方管、$\geq 25*50*1.0$mm 方管组成，并安装一块优质 E0 级实木多层板，板材厚度≥ 16mm，高度≥ 320mm，安全、美观；</p> <p>5. 床护栏：前护栏高度≥ 380mm；整体框架采用$\geq 25*25*1.2$mm 优质方管，内镶优质 E0 级实木多层板，板材厚度≥ 16mm，并在合理位置设置安全通气观察窗。后护栏整体框架采用$\geq 20*20*1.2$mm 优质方管，内镶优质 E0 级实木多层板，板材厚度≥ 16mm，高度≥ 320mm；</p> <p>6. 走步梯：采用中梯样式，宽度≥ 450mm，钢架采用$\geq 20*50*1.2$mm 方管。其他涉及板材采用优质 E0 级实木多层板，板材厚度≥ 18mm，。合理分配台阶数，每级踏板大小一致，踏板表面需镶嵌防滑夜光条。合理设计中梯内部储物空间，若储物空间涉及柜门，配置铝合金长条形暗拉手和阻尼缓冲铰链；</p>	8 组	浙江东柱	浙江东柱智能家具制造有限公司	浙江	4290	34320

		<p>7. 蚊帐架：采用$\geq\Phi 19*1.0\text{mm}$圆管，塑料三通连接件连接。合理设计，样式匹配整体风格，高度根据现场实际情况确定；</p> <p>8. 床板：采用$\geq 60*15\text{mm}$厚的优质杉木板，拼接缝隙$\leq 10\text{mm}$；床板平铺钉在4根$30*40\text{mm}$的木档上；床板加固档：$\geq 25*25*1.0\text{mm}$方管，数量不少于3根；</p> <p>8. 床下书桌：</p> <p>(1) 具备书桌、书架等功能，两张书桌需独立分开；</p> <p>(2) 板材均采用三聚氰胺饰面E0级实木多层板；</p> <p>(3) 书桌宽度$\geq 900\text{mm}$，深度$\geq 600\text{mm}$，桌面板材厚度$\geq 18\text{mm}$，其余板材厚度$\geq 16\text{mm}$。桌面挡板高度$\geq 130\text{mm}$，并在桌面挡板合理位置内嵌1个插排（≥ 2个2孔、≥ 2个3孔、≥ 1个USB接口）（▲投标文件中提供有效的3C认证证书扫描件）。书桌上方合理设计书架，每行合理位置设隔板一块；</p> <p>9. 根据房型类别，合计设计床位编号样式及安装位置，如1, 2, 3, 4, 5或1号、2号.....等；</p> <p>10. 参考图片：</p> 						
5	四人衣柜 (特殊房型)	<p>1. 参考规格：2400*600*2400mm（根据现场实际情况调整）；</p> <p>2. 板材：采用优质E0级实木多层板，同色封边，深度$\geq 600\text{mm}$。衣柜后背板厚度$\geq 9\text{mm}$，其他板材厚度$\geq 16\text{mm}$；</p> <p>3. 结合房型合理设计柜体款式及内部功能分区：四等分为四个柜子，内</p>	8组	浙江东柱	浙江东柱智能家具制造有限公司	浙江	2513	20104

		<p>部合理隔断，内设挂衣杆1根，$\geq\Phi 19*1.0\text{mm}$ 不锈钢圆管；</p> <p>4. 柜门拉手采用铝合金材质，内嵌安装，配锁舌；</p> <p>5. 下面设防潮架$\geq 20*50*1.2\text{mm}$ 方管，并作封闭防尘处理。如设计鞋架或其他顶部储物空间，采用$\geq\Phi 15*1.2\text{mm}$ 圆管、$\geq 20*2\text{mm}$ 扁铁，表面静电喷塑处理；</p> <p>6. 根据房型类别，合理设计编号样式及安放位置（如：1,2,3,4,5 或 1号，2号…等）；</p> <p>7. 参考图片：</p> 			公司			
6	四人衣柜 (五人 间)	<p>1. 参考规格：1600*600*2400mm（根据现场实际情况调整）；</p> <p>2. 板材：采用优质E0级实木多层板，同色封边，深度$\geq 600\text{mm}$。衣柜后背板厚度$\geq 9\text{mm}$，其他板材厚度$\geq 16\text{mm}$；</p> <p>3. 结合房型合理设计柜体款式及内部功能分区；四等分为四个柜子，内部合理隔断，内设挂衣杆1根，$\geq\Phi 19*1.0\text{mm}$ 不锈钢圆管；</p> <p>4. 柜门拉手采用铝合金材质，内嵌安装，配锁舌；</p> <p>5. 下面设防潮架$\geq 20*50*1.2\text{mm}$ 方管，并作封闭防尘处理。如设计鞋架或其他顶部储物空间，采用$\geq\Phi 15*1.2\text{mm}$ 圆管、$\geq 20*2\text{mm}$ 扁铁，表面静电喷塑处理；</p> <p>6. 根据房型类别，合理设计编号样式及安放位置（如：1,2,3,4,5 或 1号，2号…等）；</p>	137 个	浙江东 柱	浙江东柱 智能家具 制造有限 公司	浙江	2319	317703

		7. 参考图片: 							
7	公寓椅	1. 参考尺寸：常规； 2. 材质：主杆采用 $\geq \phi 22\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 优质钢管。座板、靠背采用 $\geq 10\text{mm}$ 厚的多层板，面贴防火板。钢管焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝咬边和飞溅，无脱焊、虚焊和焊空的现象。喷塑采用抛丸高速处理工艺。喷塑表面光亮平整，无颗粒杂质，颜色均匀。符合国家环保要求； 2. 参考图片: 	725 把	浙江东 柱	浙江东柱 智能家具 制造有限 公司	浙江	105	76125	
★以下（联合体其他成员）承担的部分：									
无	/	/	/	/	/	/	/	/	/
★以下（分包单位）承担的部分：									
无	/	/	/	/	/	/	/	/	/

投标总价（人民币元）

小写：¥1995138.00

大写：壹佰玖拾玖万伍仟壹佰叁拾捌元整

说明：

1. 开标一览表应按照本招标文件“第三章 投标人须知”关于“投标报价”的规定填写；
- ★2. 服务项目不涉及提供货物的，规格型号、品牌、制造商、产地的可不填写；
- ★3. 联合体其他成员承担的部分、分包单位承担的部分，应在表中列明。

投标人名称（电子签名/公章）：浙江东柱智能家具制造有限公司

日期：2025年06年16日

