

主要材料对照表

注：以下材料小样均应实样经设计认可后，方能生产安装。

吊顶基层板材规格说明：上人主龙骨（CS60×27）@1000；不上人龙骨规格为：（CS50×20）@1000. 吊顶石膏板采用9.5MM；Φ8钢筋（M8全牙吊杆）;木龙骨采用30X20MM.


基层板材规格说明：隔墙FC板（水泥压力板）采用12MM；多层板采用9MM/12MM；细木工板采用18MM；木龙骨采用30X20MM；角钢采用50×50MM/40X40MM厚5MM热镀锌；方管采用30×30MM/20X20MM厚3MM热镀锌；

主要材料对照表

	材料编号:	位置:	材料名称:	规格	燃烧性能等级
金属	MT-01	踢脚线、收口线	黑钛不锈钢	2MM/1.2MM	A（不燃性）
	MT-02	门套	黑钛不锈钢	2MM	A（不燃性）
瓷砖	CT-01	公区	5mm陶瓷超薄砖	800*800	A（不燃性）
	CT-02	吧台墙面	5mm陶瓷超薄砖	600*1200	A（不燃性）
木饰面	WD-01	门、柜体	木饰面	按实	B1（阻燃处理）
石材	ST-01	楼梯平台	芝麻灰	20MM	A（不燃性）
	ST-02	柜台台面	人造石选样	20MM	A（不燃性）
涂料	PT-01	吊顶、墙面	白色无机涂料		A（不燃性）
	PT-02	顶面灯槽	黑色无机涂料		A（不燃性）
	PT-03	墙面	橙色涂料		A（不燃性）
	PT-04	墙面	外墙涂料		A（不燃性）
玻璃	GL-01	窗户隔断	玻璃	6mm	A（不燃性）

主要材料对照表

	材料编号:	位置:	材料名称:	表面处理:	燃烧性能等级



天尚设计集团有限公司
TINSHINE DESIGN GROUP CO.,LTD
城市综合发展服务商

工程设计证书等级：甲级、乙级
证书编号 A133020813 A233020810
城乡规划编制资质证书等级：乙级
证书编号：[浙]城规编（142017）（乙级）
地址：杭州市余杭区良渚科创工厂
电话：0571-28022190 传真：0571-28022190

备注栏

协作设计单位

建设单位
杭州电子科技大学

项目名称
海洋大楼六楼环境改造工程

子 项

图纸名称
主要材料对照表

类 别	实 名	签 名	日 期
审 定	蔡辅奎		
审 核	周月钟		
工程负责	尹维民		
工种负责	尹维民		
校 对	尹维民		
设 计	杨璇奕		
制 图	杨璇奕		

会 签 栏			
建 筑			
结 构			
给 排 水			
电 气			
暖 通			
工 艺			

盖 章 栏
未盖出图专用章无效

图 审 章

阶 段	施工图		
工 程 号	004-SJ-I-23125	图 别	饰施
修改版次	A	图 号	ZS-04