



图例	名称	安装要求
	单相五孔插座	除特殊标注均为H=0.3m
	单相五孔地插	地面安装
	壁挂空调插座	H=2.2m
	防静电插座	H=1.5m
	办公信息点	除特殊标注均为H=0.3m
	语音点	除特殊标注均为H=0.3m
	单、双、三、四联开关	H=1.3m
	空调开关面板	H=1.3m
	巡更点	H=1.3m
	出门按钮	H=1.3m
	读卡器	H=1.3m
	磁力锁	结合门套安装
	楼层总箱	按原土建
	配电箱	按原土建
	火灾声光报警器	H=2.4m
	带电话插孔手动报警按钮	H=1.5m
	等电位端子箱	H=0.4m

所有高度均为面板下沿

天尚设计集团有限公司
TINSHINE DESIGN GROUP CO., LTD
城市综合发展服务商

工程设计证书等级：甲级、乙级
证书编号：A133020813 A233020810
城乡规划编制资质证书等级：乙级
证书编号：[浙]城规编（142017）（乙级）
地址：杭州市余杭区良渚科创工厂
电话：0571-28022190 传真：0571-28022190

备注栏			
协作设计单位			
建设单位 杭州电子科技大学			
项目名称 海洋大楼六楼环境改造工程			
子项			
图纸名称 六层插座示意图			
类别	实名	签名	日期
审定	蔡辅奎		
审核	周月钟		
工程负责	尹维民		
工种负责	尹维民		
校对	尹维民		
设计	杨璇奕		
制图	杨璇奕		
会签栏			
建筑			
结构			
给排水			
电气			
暖通			
工艺			
盖章栏 未盖出图专用章无效			
图审章			
阶段	施工图		
工 号	004-SJ-I-23	图 号	ZS-04
修改版次	A	图 号	ZS-04

六层插座示意图
SCALE: 1:100